


Kaput BR®



**CUANDO UN PRODUCTO ESTÁ BIEN PENSADO
SU EFECTIVIDAD ESTÁ ASEGURADA**



CHEMOTECNICA
DIVISIÓN SANIDAD AMBIENTAL

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A. ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones del medio variables, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudiera atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Kaput BR®

RODENTICIDA



COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0.005%

FORMULACIÓN

Bloques parafínicos

PRESENTACIÓN

Bloques: de 5 y 20 gr. **Envase:** Balde de 1 kg (caja x 6 unidades) y balde de 10 kg.

NOMENCLATURA QUÍMICA: 3-(3-4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxycumarina

RODENTICIDA EFICAZ RESULTADO DE LA EXPERIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



CARACTERÍSTICAS: KAPUT BR® es un rodenticida formulado con brodifacoum, un anticoagulante de segunda generación que interfiere con el metabolismo normal de la vitamina K, necesario para la producción de protrombina inhibiendo la coagulación de la sangre y provocando la eliminación del roedor.

KAPUT BR® es el cebo con **MAYOR ATRACCIÓN** del mercado con una excelente palatabilidad. Es un cebo monodósico de aplicación directa con **ACCIÓN RÁPIDA** aun sobre aquellos roedores resistentes a warfarina, los primeros roedores muertos son observados a partir de las 48 h. y hasta 15 días después de la ingesta.

KAPUT BR® es relativamente más **SEGURO** para las personas y los animales por su valor alto de DL50 comparado con otros activos rodenticidas. De **ALTA EFICACIA** por su baja dosis de uso, transformándolo en un producto económico y poderoso. Posee en su formulación benzoato de denatonio (BITREX®), un preventivo de la ingesta humana dando a la formulación mayor seguridad impidiendo de esta manera el consumo accidental por las personas o animales.

ESPECTRO DE ACCIÓN: Rata gris de noruega (*Rattus norvegicus*), rata negra (*Rattus rattus*), ratón doméstico o laucha (*Mus musculus*), rata colorada (*Holochilus brasiliensis*), ratón de campo (*Calomys* sp., *Akodon* sp.).

SITIOS DE EMPLEO: Colocar el cebo dentro de cajas cebaderas protegidas del acceso a personas. **Para ratas:** Colocar KAPUT BR® junto a los zócalos formando una línea de puntos de cebado. **Altas infestaciones:** cebos a 5 m entre sí. **Bajas infestaciones:** a 10 o 15 m entre puntos de cebado. Inspeccionar cada 5 a 7 días y reponer el cebo consumido. En el caso de detectar cuevas, utilizar un bloque por punto de cebado. En lugares de difícil manejo como en altura, cloacas o rejillas, se recomienda el uso de Bloques parafinados KAPUT BR® de 20 g con orificio para sujeción. **Para lauchas:** Son más difíciles de controlar, es de suma importancia una buena inspección previa, priorizando zonas con excrementos. Los puntos de cebado deben estar distanciados de 2 a 5 m entre sí. Para este tipo de roedores donde la frecuencia es mayor es recomendable el uso de Bloque Parafinado Pequeños KAPUT BR®.

MODO DE EMPLEO: 1. Inspeccionar el área y sus alrededores, enfocándose en detectar sitios de anidación y alimentación / 2. Aplicar KAPUT BR® donde se detecten signos de presencia como manchas grasosas, excrementos, huellas, pelos, senderos, daños, desagües, cloacas, zonas de alimentación, cuevas y otros / 3. Realizar tratamientos en cualquier época del año, especialmente en períodos de reproducción / 4. Mantener puntos de cebado fijos como medida preventiva / 5. Manipular el producto con guantes para no alterar la palatabilidad del cebo.

DOSIS DE USO: KAPUT BR® Bloque de 5 g: Ideal para tratamientos de alta frecuencia de cebado, resistente a lugares húmedos. **En edificios:** Ratas, 8 a 32 bloques por punto cada 5 a 10 m. Ratones, 2 a 4 bloques por punto cada 5 a 10 m. **En industrias y establecimientos rurales, alrededor de cuevas:** 2 a 4 bloques. **En zonas activas:** 1 a 3 kg/ha. **KAPUT BR® Bloque de 20 g:** Para tratamientos con baja frecuencia de cebado, o con reposición de cebos no frecuente, o altas poblaciones, producto que se puede anclar a un punto fijo. **En edificios:** Ratas, 2 a 8 bloques por punto de cebado cada 5 a 10 m. Ratones, 1 bloque por punto de cebado cada 5 a 10 m. **En industrias y establecimientos rurales, alrededor de las cuevas:** 1 bloque. **En zonas activas:** 1 a 3 kg/ha.

Registro ANMAT (0680107) y SENASA APAC (C-4207)

CHEMOTECNICA S.A.

González y Aragón N° 207, C. Spegazzini - Pcia. Bs. As. - Argentina

Tel.: (54) 02274-429081/429074 - Fax: +(54) 02274429075 - infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

f chemotecnica.saludambiental

@chemotecnica

chemotecnica_ambiental



CHEMOTECNICA
DIVISIÓN SANIDAD AMBIENTAL